Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Barbosa, José Carlos Gonçalves

Criação em cativeiro de perdiz-vermelha (Alectoris rufa) para exploração cinegética

https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1331

Metadados

Data de Publicação 1995

Resumo A perdiz vermelha (Alectoris rufa) é a espécie cinegética preferida pela maioria dos caçadores Portugueses. A Lei nº 30/86 (Lei da Caça) ao definir o regime cinegético especial (criação de zonas de caça do regime especial), abre novas perspectivas no e diz respeito à exploração cinegética de perdizes em cativeiro, dada a crescente procura desta espécie, pelas zonas de caça, para utilização em repovoamentos ou em largadas. Assim, a criação em cativeiro de Alectoris rufa pura permite manter o patr...

Tipo report

Revisão de Pares Não

Coleções ESACB - Produção Florestal

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-04-28T03:07:49Z com informação proveniente do Repositório

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CRIAÇÃO EM CATIVEIRO DE PERDIZ-VERMELHA (*Alectoris rufa*) PARA EXPLORAÇÃO CINEGÉTICA

PRODUÇÃO FLORESTAL

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

José Carlos Gonçalves Barbosa

CASTELO BRANCO

1995

ÍNDICE

RESUMO
ABSTRACT

1- INTRODUÇÃO 1

2- BREVES NOTAS SOBRE A BIOLOGIA DA PERDIZ VERMELHA (Alectoris rufa) 3

2.1- Classificação taxonómica 3
2.2- Distribuição geográfica 3
2.3- Morfologia externa 4
2.4- Critérios de distinção do sexo 5
2.5- Critérios de determinação da idade 6
2.6- Ciclo biológico, comportamento social e reprodução 7
2.7- Alimentação 10

3- LEGISLAÇÃO PORTUGUESA SOBRE CRIAÇÃO DE PERDIZES EM CATIVEIRO 12

4- PLANEAMENTO DE UMA EXPLORAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE PERDIZES EM CATIVEIRO 14

4.1- Localização, características e organização da exploração 14
4.2- Reprodução 15
4.2.1- Origem dos reprodutores 15
4.2.2- Instalações para reprodutores 17
4.2.3- Acasalamento e vigilância dos casais reprodutores 19
4.2.4- Outros cuidados 21
4.3- Incubação artificial 21
4.3.1- Recolha, selecção, desinfecção e conservação dos ovos 22
4.3.2- Incubação e eclosão 24
4.4- Profilaxia 25

5- MATERIAL E MÉTODOS 26

5.1- As instalações de criação de perdizes da R.T.A. 26

5.1.1- Localização das instalações.....26

5.1.2- Secções do posto de criação.....26

5.1.2.1- Secção de reprodução 26

5.1.2.2- Secção de incubação.....27

5.2- O acompanhamento da reprodução.....28

5.2.1- Casais reprodutores.....28

5.2.2- Postura.....30

5.2.3- Incubação.....30

5.2.4- Eclosão.....31

5.2.5- Selecção de reprodutores.....33

5.2.6- Tratamento estatístico.....34

6- RESULTADOS 35

7- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 37

8- CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 45

BIBLIOGRAFIA 46

ANEXOS

RESUMO

A perdiz vermelha *(Alectoris rufa)* é a espécie cinegética preferida pela maioria dos caçadores Portugueses. A Lei nº 30/86 (Lei da Caça) ao definir o regime cinegético especial (criação de zonas de caça do regime especial), abre novas perspectivas no e diz respeito à exploração cinegética de perdizes em cativeiro, dada a crescente procura desta espécie, pelas zonas de caça, para utilização em repovoamentos ou em largadas. Assim, a criação em cativeiro de *Alectoris rufa* pura permite manter o património genético das populações autóctones e por outro lado a possível compatibilização da caça com a agricultura, já que a criação de perdizes poderá constituir uma fonte adicional de receita para os agricultores.

É neste contexto que se desenvolveu o presente trabalho.

Elaborou-se um projecto de criação em cativeiro de perdiz vermelha para apoio da "Zona de Caça Turística do Curro dos Lobos" (concessionada pela empresa R.T.A.- Rio Tâmega Turismo e recreio S.A.), sua instalação e acompanhamento dos resultados da postura, incubação e eclosão, no sentido de sugerir medidas tendentes à melhoria da produção em moldes cinegéticos elevados. Abordou-se também a problemática da selecção de casais reprodutores.

Os resultados sugeriram-nos as seguintes conclusões:

- A época reprodutiva resume-se praticamente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho, ocorrendo um maior índice produtivo nos meses de Maio e Junho.
- A incubação artificial funcionou dentro de parâmetros normais.
- A experimentação realizada para seleccionar os casais não mostrou diferenças significativas no que diz respeito à proveniência e idade dos reprodutores.

Finalmente considera-se necessário aumentar o espaço de investigação de modo a contribuir para uma exploração cinegética da perdiz vermelha em moldes racionais e desportivamente elevados.