



Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Vinagre, Miguel Cruz Gonçalves Carmo

**Estudo das potencialidades cinegéticas em três
zonas de caça do concelho de Idanha-a-Nova**

<https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1333>

Metadados

Data de Publicação	1995
Resumo	Este trabalho realizou-se na Herdade do Couto da Várzea e na Quinta dos Serviços Florestais do Ribeiro do Freixo e, posteriormente também na Zona de Caça Associativa de Bicho Fero, Peru e Outras. Estas propriedades situam-se no Concelho de Idanha a- Nova e no Distrito de Castelo Branco. O objectivo geral deste trabalho foi realizar um estudo das potencialidades cinegéticas da zona através da recolha de informação acerca do habitat e das espécies cinegéticas existentes, para que de uma forma rac...
Tipo	report
Revisão de Pares	Não
Coleções	ESACB - Produção Florestal

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-06-14T14:22:56Z com
informação proveniente do Repositório



ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

**ESTUDO DAS POTENCIALIDADES
CINEGÉTICAS EM TRÊS ZONAS DE CAÇA
DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA**

PRODUÇÃO FLORESTAL

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

Miguel Cruz Gonçalves Carmo Vinagre



CASTELO BRANCO

1995

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS

RESUMO

ABSTRACT

ÍNDICE

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ANEXOS

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS	1
1.1 - PROBLEMAS CAUSADOS PELA AGRICULTURA ÀS ESPÉCIES CINEGÉTICAS	2
1.2 - ESTRAGOS PROVOCADOS POR ESPÉCIES CINEGÉTICAS EM CULTURAS AGRÍCOLAS	5
1.3 - A CINEGÉTICA COMO RECURSO NATURAL	7
1.4 - OBJECTIVOS	8
2. ÁREA DE ESTUDO	9
2.1 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	10
2.1.1 - Zona de Caça Nacional da Campina de Idanha e Lamaçais (Núcleo do Couto da Várzea)	10
2.1.2 - Zona de Caça Nacional da Campina de Idanha e Lamaçais (Núcleo do Ribeiro do Freixo)	10
2.1.3 - Zona de Caça Associativa de Bicho Fero, Peru e Outras	11
2.2 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA	14
2.2.1 - Temperatura	14
2.2.2 - Precipitação	14
2.2.3 - Balanço Hídrico	14
2.2.4 - Outros Factores Climáticos	15
2.2.5 - Classificação Climática	16

2.3 - CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA	17
2.3.1 - Hipsometria	17
2.3.2 - Rede Hidrográfica	17
2.4 - CARACTERIZAÇÃO EDÁFICA	18
2.5 - REVESTIMENTO VEGETAL	19
2.5.1 - Herdade do Couto da Várzea	22
2.5.2 - Quinta dos Serviços Florestais do Ribeiro do Freixo	24
2.5.3 - Zona de Caça Associativa de Bicho Fero, Peru e Outras	26
2.6 - EFECTIVOS PECUÁRIOS	28
2.7 - IDENTIFICAÇÃO DAS POTENCIALIDADES CINEGÉTICAS	29
2.7.1 - A fauna cinegética na área de estudo	29
2.7.2 - Espécies com maior potencialidade na área de estudo	31
2.7.2.1 - Perdiz-vermelha	31
2.7.2.2 - Coelho-bravo	32
2.7.2.3 - Lebre	33
2.7.2.4 - Javali	34
2.7.3 - Algumas espécies protegidas ocorrentes	35
3. MATERIAL E MÉTODOS	37
3.1 - AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES CINEGÉTICAS DA ZONA DE CAÇA NACIONAL DA CAMPINA DE IDANHA E LAMAÇAIS (NÚCLEOS DO COUTO DA VÁRZEA E DO RIBEIRO DO FREIXO)	39
3.2 - ACOMPANHAMENTO DA ÉPOCA VENATÓRIA NA ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA DE BICHO FERRO, PERU E OUTRAS	43
3.2.1 - Métodos de determinação de sexo e idade	44
3.2.2 - Análise da alimentação do javali	45
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	46
4.1- AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES CINEGÉTICAS DA ZONA DE CAÇA NACIONAL DA CAMPINA DE IDANHA E LAMAÇAIS (NÚCLEOS DO COUTO DA VÁRZEA E DO RIBEIRO DO FREIXO)	47

4.2 - ACOMPANHAMENTO DA ÉPOCA VENATÓRIA NA ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA DE BICHO FERRO, PERU E OUTRAS	55
4.2.1 - Resultados obtidos	55
4.2.2 - Análise da alimentação do javali	58
4.3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65
6. ANEXOS	

Resumo

Este trabalho realizou-se na Herdade do Couto da Várzea e na Quinta dos Serviços Florestais do Ribeiro do Freixo e, posteriormente também na Zona de Caça Associativa de Bicho Fero, Peru e Outras. Estas propriedades situam-se no Concelho de Idanha a- Nova e no Distrito de Castelo Branco.

O objectivo geral deste trabalho foi realizar um estudo das potencialidades cinegéticas da zona através da recolha de informação acerca do habitat e das espécies cinegéticas existentes, para que de uma forma racional se possam apresentar algumas propostas de gestão de forma a se obter um incremento da densidade das espécies cinegéticas.

Para que este objectivo fosse atingido foram seguidos vários métodos de trabalho: levantamento das unidades florísticas presentes, realização de censos das populações de espécies de interesse cinegético, acompanhamento de uma época de caça e análise do conteúdo estomacal de alguns javalis abatidos.

A conclusão principal deste trabalho foi que a densidade de espécies cinegéticas é muito reduzida nas três áreas de estudo. Na Herdade do Couto da Várzea e na Quinta dos Serviços Florestais do Ribeiro do Freixo, a intensificação agrícola deverá ser, o principal factor, responsável por esta baixa densidade.

Nas considerações finais apresentam-se algumas propostas de gestão, baseadas nos dados obtidos ao longo deste trabalho, com a finalidade de contornar os vários factores limitantes detectados, e assim, incrementar a densidade das espécies de caça menor mais importantes.