Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Gonçalves, Nelson Nascimento da Silva

Caracterização técnica da produção de bovinos de raça Preta

https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1840

Metadados

Data de Publicação 2001

Resumo O presente trabalho foi realizado com a colaboração da Associação de Criadores de Bovinos da Raça Preta (ACBRP). Dado o escasso volume de informação disponível para avaliar o sistema de produção dos bovinos de raça Preta, foram realizados, através de entrevista directa, inquéritos a 47% dos criadores de bovinos de raça Preta, inscritos na ACBRP. O estudo foi realizado entre Setembro e Dezembro de 2001 e pretendeu contribuir para a caracterização da produção de bovinos de raça Preta e do seu sis...

Palavras Chave Autóctone, Bovinos, Extensivo, Raça Preta

Tipo report

Revisão de Pares Não

Coleções ESACB - Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-04-27T19:34:44Z com informação proveniente do Repositório

https://minerva.ipcb.pt

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE RAÇA PRETA

Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

Nelson Nascimento da Silva Gonçalves

CASTELO BRANCO

2001

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS
RESUMO
ABSTRACT
LISTA DE ABREVIATURAS
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE QUADROS
ÍNDICE DE GRÁFICOS

I – INTRODUÇÃO.....1

II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....3

1. – Origem e História da Raça.....3

2. – Solar da Raça e Área de Dispersão.....4

3. – Padrão da Raça Bovina Preta.....5

4. – Sistema de Exploração da Raça Bovina Preta.....8

5. – A Associação de Criadores de Bovinos da Raça Preta.....11

6. – Denominação de Origem "Carne da Charneca".....13

III – MATERIAL E MÉTODOS.....15

1. – Inquérito ao Criador de Bovinos de Raça Preta.....15
2. – Análise Estatística.....15

IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS.....16

1. - Tipologia do Criador.....16

2. - Superfície das Explorações.....17

3. - Encabeçamento das Explorações....20

4. - Caracterização dos Efectivos dos Bovinos de Raça Preta....20

4.1. - Tamanho das Vacadas....21

4.2. - Idade das Vacadas....21

4.3. - Taxa de Substituição do Efectivo Reprodutor Feminino....22

4.4. - Relação Touro/Vaca....23

4.5. - Idade ao 1.º Parto....23

4.6. - Idade ao Refugo das Vacas e dos Touros....24

4.7. - Taxa de Fertilidade....24

4.8. - Épocas de Parto....25

4.9. - Taxa de Mortalidade dos Adultos....26

4.10. - Taxa de Mortalidade dos Vitelos....27

4.11. - Idade ao Desmame....27

4.12. - Produtividade Numérica ao Desmame....28

4.13. - Idade de Venda....28

V – CONCLUSÕES....29

VI – BIBLIOGRAFIA....31

ANEXO

RESUMO

O presente trabalho foi realizado com a colaboração da Associação de Criadores de Bovinos da Raça Preta (ACBRP). Dado o escasso volume de informação disponível para avaliar o sistema de produção dos bovinos de raça Preta, foram realizados, através de entrevista directa, inquéritos a 47% dos criadores de bovinos de raça Preta, inscritos na ACBRP.

O estudo foi realizado entre Setembro e Dezembro de 2001 e pretendeu contribuir para a caracterização da produção de bovinos de raça Preta e do seu sistema de exploração.

Para o efeito, foi apurada uma área média de exploração de 432.4 ha (±279.6), sendo esta, na sua maioria dedicada a culturas forrageiras. O número médio de fêmeas reprodutoras de raça Preta por exploração é de 87. 18 (±37.3), com um encabeçamento por superfície forrageira de 0.38 CN/ha (±0.15) e com uma relação touro/vaca de 1/38.

Para a caracterização dos parâmetros reprodutivos da raça, verificámos que a idade ao primeiro parto foi de 32.59 meses (±3.14), a idade ao refugo das vacas de 13.14 anos (±1.42) e a idade ao refugo dos touros de 8.27 anos (±0.98).

A taxa de fertilidade obtida foi de 81.28% (±9.42), sendo a época de partos mais representativa a época de Verão. A taxa de mortalidade dos adultos é de 1.97% (±1.68) e a taxa de mortalidade total dos vitelos de 4.61% (±2.29). A idade média ao desmame é de 6.84 meses (±0.62) e a produtividade numérica de 0.77(±0.09).

Palavras - Chave: Autóctone; Bovinos; Extensivo; Raça Preta