Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Reis, Rui Filipe Martins Neves dos

Avaliação dos parâmetros reprodutivos de uma vacada da raça Alentejana : o caso da Herdade da Coutada Real

https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2572

Metadados

Data de Publicação 2001

Resumo Este trabalho realizou-se na Herdade da Coutada Real, em Portalegre e consistiu na análise de registos reprodutivos ao longo de 21 anos (1980-2000). É nesta herdade que está situada a sede da Associação de criadores de bovinos da raça Alentejana. Para estudo dos diferentes parâmetros analisados foi utilizada toda a informação disponível na base de dados da ACBRA, respeitante aos anos em estudo. Os parâmetros analisados foram: intervalo entre partos (430 dias); taxa de fertilidade (76 %); vite...

Editor IPCB. ESA

Palavras Chave Bovinos, Raça Alentejana, ACBRA, Autóctone, Extensivo

Tipo report

Revisão de Pares Não

Coleções ESACB - Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-05-03T14:30:10Z com informação proveniente do Repositório

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE UMA VACADA DA RAÇA ALENTEJANA - O CASO DA HERDADE DA COUTADA REAL -

Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

Rui Filipe Martins Neves dos Reis

CASTELO BRANCO

2001

Índice

I – INTRODUÇÃO 1
II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A RAÇA ALENTEJANA 2
1.– Raça Alentejana 2
2.– Padrão da raça 3
3.– Principais defeitos da raça 5
4.– Correcções a fazer na raça 6
5.– Criação do Livro Geneológico 6
III – MATERIAL E MÉTODOS 8
1.– Apresentação da Herdade da Coutada Real 8
2.– Caracterização edafo – climática da Herdade da Coutada Real 10
2.1.– Solos 10
2.2.– Clima 10
2.3.– Efectivos 11
2.4.– Sistema de exploração 12
2.5.– Maneio Alimentar 13
2.6.– Maneio Reprodutivo 15
2.7.– Análise Estatística 17
IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 18
1.– Intervalo entre partos 18
2.– Taxa de fertilidade 18
3.– Sexo dos vitelos 19
4.– Número de vacas por touro 20
5.– Peso ao nascimento dos vitelos 21
6.– Peso e idade ao desmame 22
7.– Existência de problemas no parto 22
8.– Taxas de refugo de vacas e de touros 23
V - CONCLUSÃO 24
VI - BIBLIOGRAFIA 25

RESUMO

Este trabalho realizou-se na Herdade da Coutada Real, em Portalegre e consistiu na análise de registos reprodutivos ao longo de 21 anos (1980-2000).

É nesta herdade que está situada a sede da Associação de criadores de bovinos da raça Alentejana.

Para estudo dos diferentes parâmetros analisados foi utilizada toda a informação disponível na base de dados da ACBRA, respeitante aos anos em estudo

Os parâmetros analisados foram: intervalo entre partos (430 dias); taxa de fertilidade (76 %); vitelos nascidos machos (58 %); vacas por touro (40%); peso ao nascimento dos machos (34 Kg) e das fêmeas (30 Kg); peso ao desmame dos machos (257 Kg) e das fêmeas (221 Kg); não existência de problemas no parto; taxa anual de refugo (9,51 %). Estes valores enquadram-se todos dentro dos parâmetros admitidos para a raça, embora o elevado intervalo entre parto impeça o ideal reprodutivo 1 vitelo/vaca/ano.

Palavras chave: Bovinos; Alentejana; ACBRA; Autóctone; Extensivo.